

22. Функции и их свойства. Графики функций

Блок 1. ФИПИ

I) Линейная функция

1. Постройте график функции $y = \begin{cases} x-2,5, & \text{если } x < 2, \\ -x+1,5, & \text{если } 2 \leq x \leq 3, \\ x-5, & \text{если } x > 3. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

2. Постройте график функции $y = \begin{cases} 4x-5, & \text{если } x < 1, \\ -2,5x+5, & \text{если } 1 \leq x \leq 4, \\ x-9, & \text{если } x > 4. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

3. Постройте график функции $y = \begin{cases} 3x-3, & \text{если } x < 2, \\ -3x+8,5, & \text{если } 2 \leq x \leq 3, \\ 3,5x-11, & \text{если } x > 3. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

4. Постройте график функции $y = \begin{cases} 2x-2, & \text{если } x < 3, \\ -3x+13, & \text{если } 3 \leq x \leq 4, \\ 1,5x-7, & \text{если } x > 4. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

5. Постройте график функции $y = \begin{cases} 2,5x-1, & \text{если } x < 2, \\ -3,5x+11, & \text{если } 2 \leq x \leq 3, \\ x-1, & \text{если } x > 3. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

6. Постройте график функции $y = \begin{cases} x-4, & \text{если } x < 3, \\ -1,5x+4,5, & \text{если } 3 \leq x \leq 4, \\ 1,5x-7,5, & \text{если } x > 4. \end{cases}$ Определите,

при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

II) Квадратичная функция (парабола). Модуль

7. Постройте график функции $y = \begin{cases} -x^2-2x+3, & \text{если } x \geq -2, \\ -x-1, & \text{если } x < -2. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

8. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 - 10x + 25, & \text{если } x \geq 4, \\ x - 2, & \text{если } x < 4. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

9. Постройте график функции $y = \begin{cases} -x^2 - 4x - 1, & \text{если } x \geq -3, \\ -x - 3, & \text{если } x < -3. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

10. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 - 6x + 11, & \text{если } x \geq 2, \\ x + 3, & \text{если } x < 2. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

11. Постройте график функции $y = \begin{cases} -x^2 + 10x - 21, & \text{если } x \geq 3, \\ -x + 5, & \text{если } x < 3. \end{cases}$ Определите,

при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

12. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 6x + 7, & \text{если } x \geq -4, \\ x + 10, & \text{если } x < -4. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

13. Постройте график функции $y = \begin{cases} -x^2 + 2x - 3, & \text{если } x \geq -1, \\ -x + 1, & \text{если } x < -1. \end{cases}$ Определите,

при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

14. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 - 6x + 10, & \text{если } x \geq 1, \\ x + 2, & \text{если } x < 1. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

15. Постройте график функции $y = |x^2 - 16|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

16. Постройте график функции $y = |x^2 - 9|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

17. Постройте график функции $y = |x^2 + x - 2|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

- 18.** Постройте график функции $y = |x^2 + 2x - 3|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- 19.** Постройте график функции $y = |x^2 + 4x - 5|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- 20.** Постройте график функции $y = |x^2 - 6x + 5|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- 21.** Постройте график функции $y = |x^2 - 4x + 3|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- 22.** Постройте график функции $y = |x^2 - x - 2|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- 23.** Постройте график функции $y = x|x| - |x| - 5x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 24.** Постройте график функции $y = x|x| - |x| - 2x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 25.** Постройте график функции $y = x|x| - |x| - 3x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 26.** Постройте график функции $y = x|x| - |x| - 6x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 27.** Постройте график функции $y = |x|x + 2|x| - 5x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 28.** Постройте график функции $y = |x|x + |x| - 6x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 29.** Постройте график функции $y = |x|x + 2|x| - 3x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.

- 30.** Постройте график функции $y = |x|x + 3|x| - 5x$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 31.** Постройте график функции $y = |x|(x-1) - 5x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 32.** Постройте график функции $y = |x|(x-1) - 3x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 33.** Постройте график функции $y = |x|(x-1) - 2x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 34.** Постройте график функции $y = |x|(x-1) - 6x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 35.** Постройте график функции $y = |x|(x+2) - 3x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 36.** Постройте график функции $y = |x|(x+3) - 5x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 37.** Постройте график функции $y = |x|(x+1) - 6x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 38.** Постройте график функции $y = |x|(x+2) - 5x$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно две общие точки.
- 39.** Постройте график функции $y = x^2 - |2x+1|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 40.** Постройте график функции $y = x^2 - |4x+7|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 41.** Постройте график функции $y = x^2 - |6x+5|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 42.** Постройте график функции $y = x^2 - |8x+3|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 43.** Постройте график функции $y = x^2 - |6x+1|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.

- 44.** Постройте график функции $y = x^2 - |4x + 3|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 45.** Постройте график функции $y = x^2 - |8x + 1|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 46.** Постройте график функции $y = x^2 - |4x + 5|$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 47.** Постройте график функции $y = x^2 + 3x - 3|x + 2| + 2$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 48.** Постройте график функции $y = x^2 - 11x - 2|x - 5| + 30$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 49.** Постройте график функции $y = x^2 + 13x - 3|x + 7| + 42$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 50.** Постройте график функции $y = x^2 - 8x - 4|x - 3| + 15$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 51.** Постройте график функции $y = x^2 + 14x - 3|x + 8| + 48$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 52.** Постройте график функции $y = x^2 - 9x - 2|x - 4| + 20$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 53.** Постройте график функции $y = 2|x - 4| - x^2 + 9x - 20$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 54.** Постройте график функции $y = 4|x + 6| - x^2 - 11x - 30$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 55.** Постройте график функции $y = 5|x - 2| - x^2 + 5x - 6$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 56.** Постройте график функции $y = 3|x + 8| - x^2 - 14x - 48$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 57.** Постройте график функции $y = 4|x - 3| - x^2 + 8x - 15$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.

58. Постройте график функции $y = 3|x+7| - x^2 - 13x - 42$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно три общие точки.

59. Постройте график функции $y = \frac{(0,5x^2 - x)|x|}{x-2}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

60. Постройте график функции $y = \frac{(0,25x^2 - x)|x|}{x-4}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

61. Постройте график функции $y = \frac{(0,75x^2 - 0,75x)|x|}{x-1}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

62. Постройте график функции $y = \frac{(0,75x^2 - 2,25x)|x|}{x-3}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

63. Постройте график функции $y = \frac{(0,5x^2 + 2x)|x|}{x+4}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

64. Постройте график функции $y = \frac{(0,5x^2 + 0,5x)|x|}{x+1}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

65. Постройте график функции $y = \frac{(0,25x^2 + 0,5x)|x|}{x+2}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

66. Постройте график функции $y = \frac{(0,75x^2 + 1,5x)|x|}{x+2}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

67. Постройте график функции $y = \frac{(x^2 + 1)(x - 2)}{2 - x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

68. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+4)(x-3)}{3-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

69. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+2,25)(x-1)}{1-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

70. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+6,25)(x-1)}{1-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

71. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+1)(x+3)}{-3-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

72. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+1)(x+2)}{-2-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

73. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+0,25)(x+1)}{-1-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

74. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+6,25)(x+1)}{-1-x}$. Определите, при каких значениях параметра k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

III) Обратная пропорциональность (гипербола). Модуль

75. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2+1, & \text{если } x \geq -1, \\ -\frac{4}{x}, & \text{если } x < -1. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком одну общую точку.

76. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{если } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x}, & \text{если } x < -2. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком одну общую точку.

77. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 - 4x + 4, & \text{если } x \geq -1, \\ -\frac{9}{x}, & \text{если } x < -1. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком одну или две общие точки.

78. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 6x + 9, & \text{если } x \geq -5, \\ -\frac{20}{x}, & \text{если } x < -5. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком одну или две общие точки.

79. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 - 2x + 1, & \text{если } x \geq -2, \\ -\frac{18}{x}, & \text{если } x < -2. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком одну или две общие точки.

80. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 4x + 4, & \text{если } x \geq -4, \\ -\frac{16}{x}, & \text{если } x < -4. \end{cases}$ Определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком одну или две общие точки.

81. Постройте график функции $y = 3 - \frac{x+2}{x^2+2x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

82. Постройте график функции $y = -2 - \frac{x+4}{x^2+4x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

83. Постройте график функции $y = 1 - \frac{x+5}{x^2+5x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

84. Постройте график функции $y = -4 - \frac{x+1}{x^2+x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

85. Постройте график функции $y = 2 - \frac{x-5}{x^2-5x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

86. Постройте график функции $y = -5 - \frac{x-2}{x^2-2x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

87. Постройте график функции $y = 3 - \frac{x-1}{x^2-x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

88. Постройте график функции $y = -1 - \frac{x-4}{x^2-4x}$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ не имеет с графиком общих точек.

89. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{2} - \frac{2}{x} \right| + \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

90. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{3} - \frac{3}{x} \right| + \frac{x}{3} + \frac{3}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

91. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{4} - \frac{4}{x} \right| + \frac{x}{4} + \frac{4}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

92. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{6} - \frac{6}{x} \right| + \frac{x}{6} + \frac{6}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

93. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{1,5} - \frac{1,5}{x} \right| + \frac{x}{1,5} + \frac{1,5}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

94. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{2,5} - \frac{2,5}{x} \right| + \frac{x}{2,5} + \frac{2,5}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

95. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{3,5} - \frac{3,5}{x} \right| + \frac{x}{3,5} + \frac{3,5}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

96. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{5,5} - \frac{5,5}{x} \right| + \frac{x}{5,5} + \frac{5,5}{x} \right)$. Определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

97. Постройте график функции $y = \frac{4x-5}{4x^2-5x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

98. Постройте график функции $y = \frac{5x-8}{5x^2-8x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

99. Постройте график функции $y = \frac{7x-10}{7x^2-10x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

100. Постройте график функции $y = \frac{6x-7}{6x^2-7x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

101. Постройте график функции $y = \frac{2x+5}{2x^2+5x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

102. Постройте график функции $y = \frac{3x+5}{3x^2+5x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

103. Постройте график функции $y = \frac{9x+1}{9x^2+x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

104. Постройте график функции $y = \frac{7x+5}{7x^2+5x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

105. Постройте график функции $y = \frac{|x|-1}{|x|-x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

106. Постройте график функции $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

107. Постройте график функции $y = \frac{2|x|-1}{|x|-2x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

108. Постройте график функции $y = \frac{2,5|x|-1}{|x|-2,5x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

109. Постройте график функции $y = \frac{3|x|-1}{|x|-3x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

110. Постройте график функции $y = \frac{3,5|x|-1}{|x|-3,5x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

111. Постройте график функции $y = \frac{4|x|-1}{|x|-4x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

112. Постройте график функции $y = \frac{4,5|x|-1}{|x|-4,5x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

22. Функции и их свойства. Графики функций

Блок 2. ФИПИ. Расширенная версия +Демоверсия

1. Постройте график функции $y = \begin{cases} -\frac{5}{x}, & \text{если } x \leq -1, \\ x^2 - 4x, & \text{если } x > -1, \end{cases}$ и определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ будет пересекать построенный график в трёх точках.

2. Постройте график функции $y = \begin{cases} \frac{5}{x}, & \text{если } x \geq 1, \\ x^2 + 4x, & \text{если } x < 1, \end{cases}$ и определите, при

каких значениях t прямая $y = t$ будет пересекать построенный график в трёх точках.

3. Постройте график функции $y = x^2 - 4|x| + 2x$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком три общие точки.

4. Постройте график функции $y = x^2 - 6|x| + 2x$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком три общие точки.

5. Постройте график функции $y = x^2 - 5|x| - x$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком три общие точки.

6. Постройте график функции $y = -x^2 + 3|x| + x$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком ровно три общие точки.

7. Постройте график функции $y = -2x + 4|x| - x^2$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком ровно три общие точки.

8. Постройте график функции $y = 2x + 6|x| - x^2$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком ровно три общие точки.

9. Постройте график функции $y = x^2 - 5|x| + 4$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

10. Постройте график функции $y = x^2 - 6|x| + 8$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

11. Постройте график функции $y = x^2 - 5|x| + 6$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

12. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+7x+12)(x^2-x-2)}{x^2+5x+4}$ и определите, при каких значениях t прямая $y=t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

13. Постройте график функции $y = \frac{(x^2-3x+2)(x^2+3x+2)}{x^2-x-2}$ и определите, при каких значениях параметра t прямая $y=t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

14. Постройте график функции $y = \frac{x^4-10x^2+9}{(x-3)(x+1)}$ и определите, при каких значениях параметра c прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

15. Постройте график функции $y = \frac{x^4-13x^2+36}{(x+3)(x-2)}$ и определите, при каких значениях параметра c прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

16. Постройте график функции $y = \frac{x^4-20x^2+64}{(x+4)(x-2)}$ и определите, при каких значениях параметра c прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

17. Постройте график функции $y = \frac{x^4-25x^2+144}{(x-4)(x+3)}$ и определите, при каких значениях параметра c прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

18. Постройте график функции $y = -2 - \frac{x^4-x^3}{x^2-x}$ и определите, при каких значениях параметра t прямая $y=t$ имеет ровно две общие точки с графиком.

19. Постройте график функции $y = 5 - \frac{x^4-x^3}{x^2-x}$ и определите, при каких значениях параметра t прямая $y=t$ имеет ровно две общие точки с графиком.

20. Постройте график функции $y = \frac{x-2}{2x-x^2}$ и определите, при каких значениях k прямая $y=kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

21. Постройте график функции $y = \frac{1-2x}{2x^2-x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

22. Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2, & \text{если } |x| \leq 1, \\ -\frac{1}{x}, & \text{если } |x| > 1, \end{cases}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

23. Постройте график функции $y = \begin{cases} -2x^2, & \text{если } |x| \leq 1, \\ \frac{2}{x}, & \text{если } |x| > 1, \end{cases}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = 4t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

22. Функции и их свойства. Графики функций

Блок 3. Типовые экзаменационные варианты

1. Постройте график функции $y = \frac{(x-2)(x^2-7x+6)}{x-1}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

2. Постройте график функции $y = \frac{(x-1)(x^2+5x+6)}{x+2}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

3. Постройте график функции $y = \frac{(x^2+5x+6)(x^2-3x+2)}{x^2-4}$ и определите, при каких значениях t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

4. Постройте график функции $y = \frac{(x^2-5x+4)(x^2+3x+2)}{x^2-1}$ и определите, при каких значениях параметра t прямая $y = t$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

5. Постройте график функции $y = x^2 - 3|x| + x$ и определите, при каких значениях s прямая $y = s$ имеет с графиком не менее одной, но не более трех общих точек.

6. Постройте график функции $y = x^2 - 5|x| + x$ и определите, при каких значениях s прямая $y = s$ имеет с графиком не менее одной, но не более трех общих точек.